

# Gainer une armoire



**L**e gainage est une technique de personnalisation des meubles qui permet aussi de cacher des réparations ou des défauts d'aspect. On gaine principalement les intérieurs d'armoires, de coffres ou de tiroirs de commodes.

N'importe quel tissu peut être utilisé pour gainer un meuble, mais il est préférable de choisir un tissu d'ameublement qui réunit différentes qualités : épaisseur et tenue, traitement antitache, résistance des couleurs à la lumière.

Découper le tissu en fonction des motifs, en gardant toujours le même sens.

## ÉTAGÈRES

**1. Retirer les étagères et travailler sur une grande table. Découper un lé de tissu d'une largeur égale à celle de l'étagère plus deux fois son épaisseur, et d'une longueur égale à deux fois la profondeur de l'étagère plus deux fois son épaisseur plus 5 cm.**

**2. Coller une bande d'adhésif double face à moquette sur le dessous de l'étagère, côté fond, sur toute la largeur.**

**3. Enlever le papier de protection et rabattre 5 cm de tissu sur l'adhésif. Maroufler avec une roulette de tapissier.**



**4. Enrouler le tissu autour de la planche et réaliser un rentré (replier le tissu sur lui-même) d'une demi-épaisseur d'étagère.**

**5. Agrafer le rentré sur le chant de l'étagère.**

**6. Rabattre le tissu sur les côtés de l'étagère...**

**7. ... réaliser, de même, un rentré...**

**8. ... puisagrafer.**



*Les chants d'étagères peuvent aussi être habillés d'un galon adhésif ou d'un galon textile à coller avec de la colle spéciale pour galons.*



## PANNEAUX

**1. Pour gainer les panneaux du fond de l'armoire, préparer des gabarits de fibre dure ou de carton contrecollé à la dimension des panneaux d'armoire moins 2 à 4 mm. Préparer des coupes à la dimension des gabarits plus 4 cm.**

**2. Encoller une face du gabarit avec de la colle à tissu.**

**3. Positionner le gabarit au centre du coupon de tissu.**



4



- Si le tissu se froisse ou fait des plis, le repasser et vaporiser un peu d'apprêt.
- Avec un tissu à rayures, veiller à aligner les rayures d'une étagère à l'autre.

## Conseils

5



4. Maroufler avec une spatule plastique.

5. Rabattre le tissu sur le dos du gabarit et le fixer avec des bandes d'adhésif double face.

6. Les intérieurs de portes d'armoires anciennes ont souvent des panneaux avec une forme complexe.

9. Coller le tissu de la même façon que sur un panneau droit. Entailler le rabat de tissu en fonction de la forme.

10. Fixer le panneau gainé avec de l'adhésif double face ou avec quelques petites pointes sans tête.

6



7. Fixer du papier kraft sur la porte et tracer la forme.

8. Découper le gabarit de papier et reporter le tracé sur un gabarit en panneau de fibre dure ou de carton. Découper celui-ci à la scie sauteuse.

8



7



9



10

