


Peindre une pièce



La mise en peinture de toute une pièce réunit les principaux travaux de peinture en intérieur : le plafond, les murs et les menuiseries. On commence toujours par le plafond, murs et menuiseries pouvant être peints en alternance pendant les temps de séchage

PRÉPARATION DU CHANTIER

1. Protéger des projections de peinture tout ce qui ne doit pas être peint, en particulier le sol, en étalant une feuille de plastique (polyane que l'on peut acheter en grande largeur).



2. Protéger les plinthes avec de la bande de masquage.

3. Protéger le haut des murs, s'ils ne doivent pas être peints de la même couleur que le plafond, ainsi que les poutres. Utiliser de l'adhésif de masquage.

2



3



PEINDRE LE PLAFOND

1



Peindre le plafond est fatigant. Choisir un escabeau d'une hauteur suffisante pour avoir un geste assez ample et peindre avec le minimum d'effort. Choisir, de préférence, un pinceau antigouttes et

une peinture spéciale pour plafond, de type "mono-couche". Si le plafond n'a jamais été peint, appliquer une sous-couche et laisser sécher.

2



La perche à plafond de longueur réglable est spécialement conçue pour peindre les plafonds sans escabeau ni échafaudage. Elle est équipée d'un système dans lequel on fixe le manche du rouleau.

3



1. Peindre les bords du plafond au pinceau...

2. ... ainsi que le long des poutres.

3. Peindre les grandes surfaces au rouleau en trois passes croisées (une passe dans un sens, une seconde perpendiculaire, la troisième pour lisser).



PEINDRE LES MURS



1. Protéger les bords du plafond (qui doit être parfaitement sec s'il a été peint auparavant) avec du ruban de masquage.

2. Au besoin, appliquer une sous-couche.

3. Si la pièce comporte une cimaise peinte d'une autre couleur que le mur, la peindre avant celui-ci avec une brosse à réchampir (ronde à touffe pointue).

4. Une fois qu'elle est sèche, protéger la cimaise avec du ruban de masquage.

5. Peindre le pourtour du mur au pinceau.

6. Peindre le mur au rouleau, par carrés d'environ un mètre de côté, en trois passes croisées.

PEINDRE LES PORTES ET LES FENÊTRES



1. Protéger les vitrages au ruban de masquage.

2. Protéger aussi les joints d'étanchéité. S'ils sont peints, ils perdent de leur efficacité.

3. Sur du bois neuf, appliquer une sous-couche.

4. Peindre portes et fenêtres au pinceau...

5. ... au tampon à peindre...

6. ... ou au rouleau pour petites surfaces.



7. Pour peindre en plusieurs couleurs, masquer au fur et à mesure les parties à ne pas peindre.

8. Avec un peu d'adresse et d'entraînement, on peut peindre directement le long d'une moulure. Utiliser un pinceau à réchampir de bonne qualité qui garde une pointe bien formée.

